!

!"#$%&"'()*!+),-).)/%",-0))1111111111111111111111111111111)11111111111)
)
"# 2)34)5"()6) 7 89"):()"8%);#"5#")<=;>)"8%)<;??;@:&A)B;$%)(%A>%&"C)
!
public static void Main(){!
int x = 15;

!"#$%&"'()*!+),-).)/%",-0))1111111111111111111111111111111)11111111111)
)
DE _____

)

Node {
id;
Node next;
Node(id){ .id = id; }
}
LinkedList{
Node head;
LinkedList(){ head = ; }
isEmpty(){ return(head ==); }

```
public void append(int id)
{ /* Codes go here */ }

public void prepend(int id)
{ /* Codes go here */ }
```

```
LinkedList ll = new LinkedList();

ll.prepend(101);
ll.append(102);
ll.prepend(103);
ll.append(104);
ll.prepend(105);
```

! "#$%&"'() * ! +), -).) / %", - 0))11111111111111111111111111111111)11111111111)
)

! "#$%&"'() * ! +), -).) / %", - 0))11111111111111111111111111111111)11111111111)
)

FE

! "#$%&"'() * ! +), -).) / %", - 0))11111111111111111111111111111111)11111111111)
)

! "#$%&"'() * ! +), -).) / %", - 0))11111111111111111111111111111111)11111111111)
)

_____

___